

CATÁLOGO LÍNEA PESADA

RUEDAS EB



100%

PRODUCTOS CON CERTIFICADOS DE
HOMOLAGACIÓN DE AUTOPARTES
DE SEGURIDAD



RUEDASEB



✓ **WhatsApp**
+549 3402 48 0096

✓ **Correo electronico**
sergioeb@ruedaseb.com.ar
joaquin@ruedaseb.com.ar

✓ **Telefono**
+54 03402 470139

✓ INTI - CHAS

✓ ISO 14001:2015

✓ ISO 9001:2015

(54) 3402 471100
Alvarado 421 | Fighiera | Santa Fe

www.ruedaseb.com.ar

CAM 2259

ESTANDAR

Tamaño: **22.5"x9"**

Perforación: **10x335mm**

Agujero Central: **281.2mm**

ET: **149mm**

Agujero de fijación: **26.2 mm**

Carga Máxima: **3.5Tn**



CAM 2259

AGUJERO GRANDE PARA TUERCA ESPECIAL

Tamaño: **22.5"x9"**

Perforación: **10x335mm**

Agujero Central: **281.2mm**

ET: **149mm**

Agujero de fijación: **31.75mm**

Carga Máxima: **3.5Tn**



CAM 2259

ESTANDAR

Tamaño: **22.5"x9"**

Perforación: **10x335mm**

Agujero Central: **281.2mm**

ET: **149mm**

Agujero de fijación: **26.2 mm**

Carga Máxima: **3.5Tn**



CAM 2259

AGUJERO GRANDE PARA TUERCA ESPECIAL

Tamaño: **22.5"x9"**

Perforación: **10x335mm**

Agujero Central: **281.2mm**

ET: **149mm**

Agujero de fijación: **31.75mm**

Carga Máxima: **3.5Tn**



CAM 22511-ET0

ESTANDAR

Tamaño: **22.5" x 11.75"**

Perforación: **10x335mm**

Agujero Central: **281.2mm**

ET: **0 mm**

Agujero de fijación: **26.2 mm**

Carga Máxima: **5Tn**



CAM 22511-ET0

AGUJERO GRANDE PARA TUERCA ESPECIAL

Tamaño: **22.5" x 11.75"**

Perforación: **10x335mm**

Agujero Central: **281.2mm**

ET: **0 mm**

Agujero de fijación: **31.75mm**

Carga Máxima: **5Tn**



CAM 22511

ESTANDAR

Tamaño: **22.5" x 11.75"**

Perforación: **10x335mm**

Agujero Central: **281.2mm**

ET: **0 mm**

Agujero de fijación: **26.2 mm**

Carga Máxima: **4.5Tn**



CAM 22511

AGUJERO GRANDE PARA TUERCA ESPECIAL

Tamaño: **22.5" x 11.75"**

Perforación: **10x335mm**

Agujero Central: **281.2mm**

ET: **120 mm**

Agujero de fijación: **31.75mm**

Carga Máxima: **4.5Tn**





CAM 2258

Tamaño: **22.5" x 8.25"**

ET: **139.5 mm**

Carga Máxima: **3.5Tn**



Perforación	Agujero central	Agujero de fijación
8x275mm	221.2mm	31.75mm
8x275mm	219.2mm	23mm
8x275mm	220mm	26.2mm
8x275mm	221.2mm	26.2mm
10x335mm	281.2mm	31.75mm
10x335mm	281.2mm	26.2mm
10x335mm	220mm	26.2mm



CONSULTAR POR MÁS DISTRIBUCIONES DE PERFORADO



(54) 3402 471100
Alvarado 421 | Fighiera | Santa Fe

www.ruedaseb.com.ar



CAM 1756

Tamaño: **17.5" x 6"**

ET: **108 mm**

Carga Máxima: **1.7Tn**



Perforación	Agujero central	Agujero de fijación
6x205mm	161.1mm	21mm
6x205mm	161.1mm	26mm
6x222.25mm	165mm	32mm
8x184.15mm	141.2mm	17.5mm
8x185mm	141.2mm	21mm
8x205mm	142mm	21mm
8x205mm	160.5mm	26mm

CONSULTAR POR MÁS DISTRIBUCIONES DE PERFORADO



(54) 3402 471100
Alvarado 421 | Fighiera | Santa Fe

www.ruedaseb.com.ar



CAM 1756 V2

ESTANDAR

Tamaño: **17.5" x 6"**

Perforación: **6x245mm**

Agujero Central: **201.8mm**

ET: **115 mm**

Agujero de fijación: **21 mm**

Carga Máxima: **1.7Tn**



CAM 1756 V2

AGUJERO GRANDE PARA TUERCA ESPECIAL

Tamaño: **17.5" x 6"**

Perforación: **6x245mm**

Agujero Central: **201.8mm**

ET: **115 mm**

Agujero de fijación: **26mm**

Carga Máxima: **1.7Tn**



CONSULTAR POR MÁS DISTRIBUCIONES DE PERFORADO



(54) 3402 471100

Alvarado 421 | Fighiera | Santa Fe

www.ruedaseb.com.ar



CAM 1756 V3

Tamaño: **17.5" x 6"**

ET: **108 mm**

Carga Máxima: **1.7Tn**



Perforación	Agujero central	Agujero de fijación
6x205mm	161.1mm	21mm
6x205mm	161.1mm	26mm
6x222.25mm	165mm	32mm
8x184.15mm	141.2mm	17.5mm
8x185mm	141.2mm	21mm
8x205mm	142mm	21mm
8x205mm	160.5mm	26mm

CONSULTAR POR MÁS DISTRIBUCIONES DE PERFORADO



(54) 3402 471100
Alvarado 421 | Fighiera | Santa Fe

www.ruedaseb.com.ar



CAM 175675

Tamaño: **17.5" x 6.75"**
Perforación: **6x245mm**
Agujero Central: **201.8mm**
ET: **124 mm**
Agujero de fijación: **21 mm**
Carga Máxima: **1.7Tn**



CAM 175675

Tamaño: **17.5" x 6"**
Perforación: **8x205mm**
Agujero Central: **161.1mm**
ET: **124 mm**
Agujero de fijación: **21mm**
Carga Máxima: **1.7Tn**



CONSULTAR POR MÁS DISTRIBUCIONES DE PERFORADO



USW 4 - ET0

Tamaño: **17.5" x 6.75"**
Perforación: **6x245mm**
Agujero Central: **201.8mm**
ET: **0 mm**
Agujero de fijación: **21 mm**
Carga Máxima: **1.7Tn**



USW 4 - ET0

Tamaño: **17.5" x 6"**
Perforación: **8x205mm**
Agujero Central: **161.1mm**
ET: **0 mm**
Agujero de fijación: **21mm**
Carga Máxima: **1.7Tn**



CONSULTAR POR MÁS DISTRIBUCIONES DE PERFORADO



TUERCAS ESPECIALES

Tuerca con caña para aumentar el apriete. Es necesario ruedas con agujero de fijación con diámetro de 31.75mm



Código	Descripcion	Marca de camión
SCA 450	Tuerca rosca 7/8" x 11 Hilos - Caña corta	SCANIA
SCA 451	Tuerca rosca 7/8" x 11 Hilos - Caña larga	SCANIA
VL 750	Tuerca rosca 7/8" x 14 Hilos - Caña CORTA	VOLVO
VL 751	Tuerca rosca 7/8" x 14 Hilos - Caña larga	VOLVO
3130	Tuerca rosca M22 x 1.5 - Caña corta	MB/IVECO/FORD
3131	Tuerca rosca M22 x 1.5 - Caña larga	MB/IVECO/FORD
3111	Tuerca rosca M18 x 1.5 - Caña corta	MB/IVECO/FORD
3112	Tuerca rosca M18 x 1.5 - Caña larga	MB/IVECO/FORD